



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47


**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://teplofon.nt-rt.ru/> || [tny@nt-rt.ru](mailto:tny@nt-rt.ru)

## Каталог





## О компании ТЕПЛОФОН в цифрах и фактах

- ✓ Работаем 20 лет- с 1997 года
- ✓ 157 дилеров в 10 странах
- ✓ 26 патентов зарегистрировано
- ✓ Производим 34 обогревателя в час
- ✓ Произвели более 1 350 000 обогревателей
- ✓ Более 80 сотрудников
- ✓ Площадь производственных помещений 2092 м<sup>2</sup>
- ✓ Производственная линия из 70 станков



# Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели подобно солнцу создают тепловую волну в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (стены, пол, предметы интерьера) от которых нагревается воздух.

- **включи свое солнце**

## Преимущества инфракрасных обогревателей

- ✓ Инфракрасные обогреватели позволяют рационально распределить температуру воздуха в помещении т.к происходит аккумуляирование тепла в предметах.
- ✓ Не сжигают кислород.
- ✓ Сохраняют необходимую влажность и свежесть в помещении.
- ✓ Сводят к минимуму конвективные потоки воздуха, не поднимают пыль.
- ✓ Благоприятно действуют на организм человека, поддерживают его тепловой баланс

## Это безопасно

Многочисленными научными исследованиями доказано, что инфракрасное излучение совершенно безвредно для людей и домашних животных. Мы позаимствовали этот способ обогрева у самой природы.





**Экономьте до 30%  
энергопотребления**

Как только заданная температура в помещении будет достигнута, обогреватель выключится сам

## Простая установка

Обогреватели крепятся на потолок или стены. Монтаж не займет более 5 минут.

## Дольше сохраняют тепло

Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а окружающие предметы, которые дольше задерживают тепло, что приводит к экономии электроэнергии.



## Защита от перегрева

В наших обогревателях установлены датчики защиты от перегрева.

## Гарантия 5 лет

Большинство моделей обогревателей имеют гарантийный срок 5 лет.

### Принцип обогрева





**ХИТ  
ПРОДАЖ**



Площадь обогрева от 6 до 15 м<sup>2</sup>

**Glassar**



### Преимущества обогревателей «Теплофон»



Не сжигают кислород



Работают бесшумно



Длительная гарантия



Пожаро-безопасны для здоровья



Безвредны



Сделаны в России

### Стекланный инфракрасный обогреватель Glassar:

- ✓ Ультратонкий корпус 4,2 мм
- ✓ Закаленное противоударное стекло
- ✓ Датчик защиты от перегрева
- ✓ Крепятся как вертикально, так и горизонтально
- ✓ Гарантия 5 лет



### Технические характеристики:

Модель	Мощность, ВТ	Напряжение, В	Температура, С	Класс защиты (Степень защиты)	Вес, кг	Размер, мм
ЭРГН 0,4	400	220	95	II (IP54)	5,5	700*450*4,2
ЭРГН 0,6	600	220	95	II (IP54)	6,9	900*450*4,2
ЭРГН 0,9	900	220	95	II (IP54)	8,7	1100*500*4,2

### Наносим изображения

Наносим любое изображение. Можно выбрать из каталога или предоставить своё



SDI0001



SDI0002



SDI0003



SDI0004

**ХИТ  
ПРОДАЖ**

Площадь обогрева от 10 до 20 м<sup>2</sup>

### Преимущества обогревателей «Теплофон»



Не сжигают кислород | Работают бесшумно | Длительная гарантия | Пажаро-безопасны для здоровья | Безвредны | Сделаны в России

**Binar**



### Стекланный комбинированный обогреватель Binar:

- ✓ Комбинированная система обогрева: конвективная и инфракрасная
- ✓ Лицевая панель из противоударного стекла
- ✓ Сверхточный электронный терморегулятор
- ✓ Датчик защиты от перегрева
- ✓ Ножки в комплекте
- ✓ Гарантия 5 лет



### Технические характеристики:

Модель	Мощность, ВТ	Напряжение, В	Температура, С	Класс защиты (Степень защиты)	Вес, кг	Размер, мм
Бинар 1.0	1000	220	90	II (IP24)	9,0	700*435*105
Бинар 1.5	1500	220	90	II (IP24)	11,6	900*435*105




**NEW**

Площадь обогрева от 6 до 25 м<sup>2</sup>

### Инфракрасный обогреватель IR:

- ✓ Перфорация увеличивающая теплоотдачу
- ✓ Датчик защиты от перегрева
- ✓ Механический терморегулятор
- ✓ Двухрежимный обогрев: полной и половинной мощности
- ✓ Ножки в комплекте

IR



### Преимущества обогревателей "Теплофон"



не сжигают кислород



работают бесшумно



длительная гарантия



пожаробезопасны



безвредны для здоровья



сделаны в России

### Технические характеристики:

Модель	Мощность, ВТ	Напряжение, В	Температура, С	Класс защиты (Степень защиты)	Вес, кг	Размер, мм
ЭРГУС 1.0	1000	220	120	I (IP20)	5,2	700*400*95
ЭРГУС 1.5	1500	220	120	I (IP20)	6,4	900*400*95
ЭРГУС 2.0	2000	220	130	I (IP20)	6,4	900*400*95

**ХИТ  
ПРОДАЖ**

Площадь обогрева от 3 до 10м<sup>2</sup>

**ЭРГНА**



### Преимущества обогревателей «Теплофон»



Не сжигают кислород



Работают бесшумно



Длительная гарантия



Пожаро-безопасны



Безвредны для здоровья



Сделаны в России

### Инфракрасный обогреватель ЭРГНА:

- ✓ Выпускается в настенной и напольной модификации
- ✓ Напольная модификация трансформируется в настенную
- ✓ Подходит для обогрева детских дошкольных учреждений

### Технические характеристики:

Модель	Мощность, ВТ	Напряжение, В	Температура, С	Класс защиты (Степень защиты)	Вес, кг	Размер, мм
ЭРГНА 0.3	300	220	90	II (IP54)	3,3	700*400*50
ЭРГНА 0.3 (п)-01	300	220	65	II (IP54)	5,5	700*400*50
ЭРГНА 0.7	700	220	90	II (IP54)	5,5	700*400*50
ЭРГПА 0.7	700	220	90	II (IP54)	5,8	700*400*240

гарантия  
**5**  
лет







Площадь обогрева от 5 до 25 м<sup>2</sup>



работают  
бесшумно



3  
Года  
длительная  
гарантия



пожаро-  
безопасны



безвредны  
для здоровья




сделаны  
в России



### Конвективный обогреватель МТ:

- ✓ Быстрый прогрев помещения
- ✓ Датчик защиты от перегрева
- ✓ Механический терморегулятор
- ✓ Двухрежимный обогрев: полной и половинной мощности

MT



### Технические характеристики:

Модель	Мощность, ВТ	Напряжение, В	Температура, С	Класс защиты (Степень защиты)	Вес, кг	Размер, мм
MT 1.0	1000	220	90	I (IP24)	5,7	700*400*95
MT 1.5	1500	220	90	I (IP24)	7,2	900*400*95
MT 2.0	2000	220	90	I (IP24)	7,2	900*400*95



Площадь обогрева от 5 до 20 м<sup>2</sup>

### Конвективный обогреватель IT:

- ✓ Быстрый прогрев помещения
- ✓ Датчик защиты от перегрева
- ✓ Программируемый терморегулятор
- ✓ Программирование режимов обогрева на неделю

IT



работают  
бесшумно



3  
Года  
длительная  
гарантия



пожаро-  
безопасны



безвредны  
для здоровья



сделаны  
в России

### Технические характеристики:

Модель	Мощность, ВТ	Напряжение, В	Температура, С	Класс защиты (Степень защиты)	Вес, кг	Размер, мм
IT 1.0	1000	220	90	I (IP24)	5,7	700*400*95
IT 1.5	1500	220	90	I (IP24)	7,2	900*400*95



Площадь обогрева от 2 до 10 м<sup>2</sup>

## Потолочный инфракрасный обогреватель КТ:

- ✓ Устанавливается в подвесной потолок «Армстронг»
- ✓ Двойная термоизоляция, не греется с обратной стороны
- ✓ Крепеж для универсального подвеса
- ✓ Простой монтаж в уже смонтированный потолок

КТ



### Преимущества обогревателей «Теплофон»



не сжигают  
кислород



работают  
бесшумно



длительная  
гарантия



пожаро-  
безопасны



безвредны  
для здоровья



сделаны  
в России

### Технические характеристики:

Модель	Мощность, ВТ	Напряжение, В	Температура, С	Класс защиты (Степень защиты)	Вес, кг	Размер, мм
ЭРГНА 0,3	300	220	125	II (IP54)	3,3	600*600*53
ЭРГНА 0,4	400	220	130	II (IP54)	5,5	600*600*53
ЭРГНА 0,5	500	220	135	II (IP54)	5,5	600*600*53

Площадь обогрева от 5 до 35 м<sup>2</sup>

### Промышленный ИК обогреватель ИКО:

ИКО



- ✓ Быстрый обогрев помещения с высотой от 2,5 до 8 м.
- ✓ Датчик защиты от перегрева
- ✓ Нагревательный элемент защищен сеткой
- ✓ Простой монтаж.

### Преимущества обогревателей "Теплофон"



не сжигают кислород



работают бесшумно



длительная гарантия




пожаро-безопасны



безвредны для здоровья



сделаны в России



### Технические характеристики:

Модель	Мощность, ВТ	Напряжение, В	Температура, С	Класс защиты (Степень защиты)	Вес, кг	Размер, мм
ИКО 0,5	500	220	650	I (IP22)	2,2	830*165*50
ИКО 1,0	1000	220	650	I (IP22)	3,7	1130*165*50
ИКО 1,5	1500	220	650	I (IP22)	4,9	1430*330*50
ИКО 3.0	3000	220	650	I (IP22)	7,1	1730*330*50



Площадь обогрева от 5 до 35 м<sup>2</sup>

### Потолочный ИК обогреватель Sunrain:

- ✓ Не подвержен коррозии, корпус из нержавеющей стали.
- ✓ Возможность шлейфового подключения нескольких устройств в одну сеть
- ✓ Закрытый нагревательный элемент
- ✓ Простой монтаж.

### Технические характеристики:

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Температура, С	Класс защиты (Степень защиты)	Вес, кг	Размер, мм
Sunrain 1,0	1000	220	280	I (IP20)	4,6	792*344*86
Sunrain 1,5	1500	220	280	I (IP20)	6,4	1092*344*86
Sunrain 2,0	2000	220	280	I (IP20)	8,1	1392*344*86
Sunrain 3,0	3000	380	280	I (IP20)	12,3	1473*486*107

### Преимущества обогревателей "Теплофон"



не сжигают кислород



работают бесшумно



длительная гарантия



пожаро-безопасны



безвредны для здоровья



сделаны в России



Sunrain

Площадь обогрева от 2 до 10 м<sup>2</sup>

### Преимущества обогревателей "Теплофон"



не сжигают кислород



работают бесшумно



пожаро-безопасны



безвредны для здоровья



сделаны в России

### Технические характеристики:

Модель	Мощность, ВТ	Напряжение, В	Температура, С	Класс защиты (Степень защиты)	Вес, кг	Размер, мм
ПГЭ/ГКЛ 0,2	200	220	40	II (IP44)	7	1200*600
ПГЭ/ГКЛ 0,3	300	220	50	II (IP44)	10	1200*800



Панели могут быть встроены как в стены, так и в потолок




Невысокая температура нагрева (45-55 С) позволяет проводить любую чистовую отделку



Больше не нужны трубы и радиаторы



Теплая стена ГКЛ





# Терморегуляторы

Для экономии электроэнергии и регулирования комфортной температуры воздуха - РЕКОМЕНДУЕМ использовать терморегуляторы.

## Программируемый терморегулятор

Модель	Мощность подключения	Температурный диапазон	Размер, мм
SET 07	16 А/ 3,5 кВт	+5/+30	77*77*35



## Механический терморегулятор

Модель	Мощность подключения	Температурный диапазон	Размер, мм
IMIT- Та3	16 А/ 3,5 кВт	+5/+30	124*90*48



- ВКЛЮЧИ СВОЕ СОЛНЦЕ



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93